

Dermatest[®] GmbH Engelstr. 37 48143 Münster

T.Oesterwinter GmbH & Co KG
Wattstraße 10
D-33613 Bielefeld

Münster, 11.11.2022

Zertifikat

über das Produkt

Spray N Go 2.0 Sneaker Reiniger

Dermatologische Prüfungen am Menschen 2022

Studiennummer: 2210173402


Die von mir unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologischen Prüfungen Ihres o. g. Produktes bestand das Produkt mit

„sehr gut“

Bei dem genannten Präparat traten im offenen Epikutantest nach internationalen Richtlinien keine toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf.
Das Präparat kann deshalb mit dermatologisch getestet deklariert werden.



Dr. med. Gerrit Schlippe
Facharzt für Dermatologie,
Venerologie



Dr. med. Werner Voss
Facharzt für Dermatologie,
Venerologie, Allergologie,
Phlebologie und Umweltmedizin



Dermatest[®] GmbH Engelstr. 37 48143 Münster

T.Oesterwinter GmbH & Co KG
Wattstraße 10
D-33613 Bielefeld

Muenster, 11.11.2022

Certificate

for the Product

Spray N Go 2.0 Sneaker Reiniger


Dermatological test on humans in 2022

Study number: 2210173402

The dermatological test performed by us on your product under the control of dermatological specialists was passed for this product with the rating of

„excellent“

This product did not lead to toxic-irritative intolerance reactions in open patch testing carried out in accordance with international guidelines. The preparation can therefore be declared as dermatologically tested.


Dr. med. Gerrit Schlippe
Investigating specialist
for dermatology, venereology




Dr. med. Werner Voss
Investigating specialist
for dermatology, allergology,
venereology, phlebology
and environmental medicine

